

兔抗 TAT 多克隆抗体

中文名称：兔抗 TAT 多克隆抗体

英文名称： Anti-TAT rabbit polyclonal antibody

储 存： 冷冻（-20℃）

抗 原： TAT

宿 主： Rabbit

反应种属： Human, Mouse, Rat

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This nuclear gene encodes a mitochondrial protein tyrosine aminotransferase which is present in the liver and catalyzes the conversion of L-tyrosine into p-hydroxyphenylpyruvate. Mutations in this gene cause tyrosinemia (type II, Richner-Hanhart syndrome), a disorder accompanied by major skin and corneal lesions, with possible mental retardation. A regulator gene for tyrosine aminotransferase is X-linked.
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	TAT
Immunogen:	Fusion protein of human TAT
Full name:	tyrosine aminotransferase
SwissProt:	P17735

ELISA Recommended dilution:	1000-2000
IHC positive control:	Human colon cancer and Human liver cancer
IHC Recommend dilution:	25-100
WB Predicted band size:	50 kDa
WB Positive control:	Human normal liver tissue
WB Recommended dilution:	200-1000



